

**BLÉ D'AUTOMNE ROUGE BARBU***Blé brun d'Heidenberg.*

D'hiver.

Paille blanche, haute, forte, très droite.

Épi brun foncé, un peu aplati, à barbes moyennes, s'écartant en éventail des deux côtés de l'épi.

Grain rouge, moyen, bien plein et lourd.

Le blé d'automne rouge barbu est originaire des bords du Rhin: c'est de là, du moins, que nous l'avons reçu il y a déjà fort longtemps. C'est une belle variété, très rustique, assez productive et remarquablement exempte de toutes sortes de maladies; nous ne nous souvenons pas de l'avoir vue, même dans les années les plus humides, atteinte de la rouille ni du charbon. Le seul défaut qu'on puisse lui reprocher, c'est de s'égrener un peu trop facilement à la maturité; mais on peut y obvier comme dans le cas du blé de Noé, en coupant un peu avant que le blé ne soit tout à fait sec et en le laissant achever de mûrir en moyettes. Le blé d'automne rouge barbu talle passablement; il convient surtout aux terres d'alluvion et aux sols légers, sains et perméables; il s'accommode assez bien des terrains sablonneux, pourvu qu'ils ne manquent pas de fraîcheur.

On doit le semer à l'automne, au mois d'octobre ou de novembre.



## Blé d'Automne rouge barbu

(Fig. voir page 245)



D'Hiver. — Race très anciennement cultivée, **vraie-**  
**blement** originaire des bords du Rhin, d'où elle  
s'est répandue ; elle est également très usitée en  
Allemagne, ainsi qu'en Pologne, d'où nous l'avons  
reçue sous le nom d'**Ostka Grodkowika**.

**Epi** rouge-brun foncé ; 1/2 lâche, ou même lâche en  
sol riche, assez aplati, peu effilé ; épillets à halles  
fort en éventail, et barbes moyennes divergentes, de  
même couleur que l'épi.

Glumes  $\bar{r}$  e facies **ovalaire**, assez amples, non ciliées intérieurement,  
avec ponté caréna e aiguë, Ion: **ue** de 5 à 6 ; glumes faiblement  
couchées sur le profil.

Paille blanche, haute et forte, généralement de très bonne tenue.

Grain rouge moyen, très plein.

Caractères **mesurés** de l'épi : En sol moyen, la compacité est comprise  
entre 4  $\frac{m}{m}$  4 et 4  $\frac{m}{m}$  6 ; en sol fertile, l'épi présente ordinairement  
un rachis **de** 120  $\frac{m}{m}$ , 24 épillets avec une compacité voisine de  
5,2 et une densité (le 20. Longueur des épillets, 12,5 à 13  $\frac{m}{m}$ .

Assez bon tallage, précoce et très rustique, excessivement résistant a  
la rouille et a la car e ; offre toutefois l'inconvénient de **s'égre**er  
facilement à la maturité ; pour cette raison, il est préférable de le  
faucher un peu sur le vert.

Blé fort recommandable pour les sols sablonneux, perméables, surtout  
en climat rude. Doit être semé en octobre-novembre.

Cette race se distingue des autres grâce à sa teinte rouge-brun, et à  
son épi 1/2 lâche ou lâche, avec glumes à pointes **carénales** de 5  
it 6  $\frac{m}{m}$  et couchées légèrement sur le profil.



Blé d'automne rouge barbu.